

SPECIFICATIES DVD DRUKWERK

Onze prijzen zijn gebaseerd op aanlevering van 1 set "schone films" onleesbaar positief volgens de Europaschaal-kleuren (CYMK) met daarbij schaaldrukken (of chromalin).

Eén en ander volgens onderstaande specificatie:

- Rasterlineatuur 60 tot 80 lijnen per centimeter.
- Rasterstanden: verschillende onderlinge rasterhoeken van 15-30 graden.
Voorkeur: cyaan 75 graden
 magenta 45 graden
 geel 90 graden
 zwart 15 graden
- Kleuraanduiding op elke film m.b.v. kleursticker of geschreven tekst.
- Zwarting: filmdensiteit minimaal 3.50
- Rasterpuntvorm: square, elliptisch of rond.
- Fontkleuren: het totale rasterpercentage mag niet meer dan 280% zijn.

Booklet voor AMARAY Box (zie tekening voor de afmetingen)


1. Plano formaat: 18,4 x 24 (hxb)
2. De afmetingen zoals genoemd gelden voor kant en klaar product. In verband met de afwerking dient u rekening te houden met 3 mm overvulling.
3. Layout schema bijvoegen. Bijvoorbeeld voor een 4 pagina booklet:
1+4 gecombineerd en bladzijde 2+3 samen, s.v.p. pagina nummers vermelden !

NB: Noodzakelijke correcties zullen aan u doorbelast worden.

SPECIFICATIES DVD DRUKWERK

Inlay Booklet en covercard AMARAY Box

- Formaat:** 120 x 180 mm (plus 3 mm)
Materiaal: machine-gecoat papier
Bedrukking: Offset bedrukking (standaard proceskleuren of speciale kleuren: PANTONE en HKS)
Ggewicht: (Outer cover / inner pages): 170 / 100 gsm
Pagination: Covercard: 2
Booklet: 4 – 72



SPECIFICATIES DVD DRUKWERK

Onze prijzen zijn gebaseerd op aanlevering van 1 set "schone films" onleesbaar positief volgens de Europaschaal-kleuren (CYMK) met daarbij schaaldrukken (of chromalin).

Eén en ander volgens onderstaande specificatie:

- Rasterlineatuur 60 tot 80 lijnen per centimeter.
- Rasterstanden: verschillende onderlinge rasterhoeken van 15-30 graden.
Voorkeur: cyaan 75 graden
 magenta 45 graden
 geel 90 graden
 zwart 15 graden
- Kleuraanduiding op elke film m.b.v. kleursticker of geschreven tekst.
- Zwarting: filmdensiteit minimaal 3.50
- Rasterpuntvorm: square, elliptisch of rond.
- Fontkleuren: het totale rasterpercentage mag niet meer dan 280% zijn.

INLEGVEL VOOR AMARAYBOX


(zie werktekening)

- De aangegeven maten zijn voor afgewerkt product. Het is nodig met 3 mm overvue te werken i.v.m. het afsnijden.
- Het DVD-catalogusnummer dient op het drukwerk vermeld te worden.

BOOKLET

- Plano formaat: 18,4 x 24 (lxb)
- De aangegeven maten zijn voor afgewerkt product. Het is nodig om met 3 mm overvue te werken, i.v.m. het afsnijden.
- Op inlagschema aanleveren, bijvoorbeeld een 4 pagina boekje:
1+4 aan elkaar en bladzijde 2+3 aan elkaar!
- Graag paginanummering erbij vermelden!!!


NB: Eventueel noodzakelijke correcties worden extra doorberekend.



SPECIFICATIES DVD DRUKWERK

Inlay dimensies AMARAY BOX

- Formaat:** 273 x 183 mm (plus 3 mm trim)
Materiaal: 150 – 190 gsm machine-coated art paper
Bedrukking: Offset bedrukking (standaard proceskleuren of speciale kleuren: PANTONE en HKS)



SPECIFICATIES DVD DRUKWERK

Onze prijzen zijn gebaseerd op aanlevering van 1 set "schone films" onleesbaar positief volgens de Europaschaal-kleuren (CYMK) met daarbij schaaldrukken (of chromalin).

Eén en ander volgens onderstaande specificatie:

- Rasterlineatuur 60 tot 80 lijnen per centimeter.
- Rasterstanden: verschillende onderlinge rasterhoeken van 15-30 graden.
Voorkeur: cyaan 75 graden
 magenta 45 graden
 geel 90 graden
 zwart 15 graden
- Kleuraanduiding op elke film m.b.v. kleursticker of geschreven tekst.
- Zwarting: filmdensiteit minimaal 3.50
- Rasterpuntvorm: square, elliptisch of rond.
- Fontkleuren: het totale rasterpercentage mag niet meer dan 280% zijn.

Booklet voor AMARAY Box (zie tekening voor de afmetingen)


1. Plano formaat: 18,4 x 24 (hxb)
2. De afmetingen zoals genoemd gelden voor kant en klaar product. In verband met de afwerking dient u rekening te houden met 3 mm overvulling.
3. Layout schema bijvoegen. Bijvoorbeeld voor een 4 pagina booklet:
1+4 gecombineerd en bladzijde 2+3 samen, s.v.p. pagina nummers vermelden !

NB: Noodzakelijke correcties zullen aan u doorbelast worden.

SPECIFICATIES DVD DRUKWERK

Inlay Booklet en covercard AMARAY Box

- Formaat:** 120 x 180 mm (plus 3 mm)
Materiaal: machine-gecoat papier
Bedrukking: Offset bedrukking (standaard proceskleuren of speciale kleuren: PANTONE en HKS)
Ggewicht: (Outer cover / inner pages): 170 / 100 gsm
Pagination: Covercard: 2
Booklet: 4 – 72



SPECIFICATIES DVD DRUKWERK

Onze prijzen zijn gebaseerd op aanlevering van 1 set "schone films" onleesbaar positief volgens de Europaschaal-kleuren (CYMK) met daarbij schaaldrukken (of chromalin).

Eén en ander volgens onderstaande specificatie:

- Rasterlineatuur 60 tot 80 lijnen per centimeter.
- Rasterstanden: verschillende onderlinge rasterhoeken van 15-30 graden.
Voorkeur: cyaan 75 graden
 magenta 45 graden
 geel 90 graden
 zwart 15 graden
- Kleuraanduiding op elke film m.b.v. kleursticker of geschreven tekst.
- Zwarting: filmdensiteit minimaal 3.50
- Rasterpuntvorm: square, elliptisch of rond.
- Fontkleuren: het totale rasterpercentage mag niet meer dan 280% zijn.

INLEGVEL VOOR AMARAYBOX


(zie werktekening)

- De aangegeven maten zijn voor afgewerkt product. Het is nodig met 3 mm overvue te werken i.v.m. het afsnijden.
- Het DVD-catalogusnummer dient op het drukwerk vermeld te worden.

BOOKLET

- Plano formaat: 18,4 x 24 (lxb)
- De aangegeven maten zijn voor afgewerkt product. Het is nodig om met 3 mm overvue te werken, i.v.m. het afsnijden.
- Op inlagschema aanleveren, bijvoorbeeld een 4 pagina boekje:
1+4 aan elkaar en bladzijde 2+3 aan elkaar!
- Graag paginanummering erbij vermelden!!!

NB: Eventueel noodzakelijke correcties worden extra doorberekend.



SPECIFICATIES DVD DRUKWERK

Inlay dimensies AMARAY BOX

- Formaat:** 273 x 183 mm (plus 3 mm trim)
Materiaal: 150 – 190 gsm machine-coated art paper
Bedrukking: Offset bedrukking (standaard proceskleuren of speciale kleuren: PANTONE en HKS)

